




# ใหม่...ใหญ่กว่าเดิม!!



รับประกันคุณภาพ 1 ปี\*  
\* รับประกันเฉพาะกระบะ



## รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องยนต์	
รุ่น	RZ4E-TC
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตบเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์(DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไอดีเรคอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบและอินเทอร์คูลเลอร์ (มอก. 2550-2554)
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,898
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	80 x 94.4
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ1)	16.5
กำลังสูงสุด-ECE Net (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	110 (150)/3,600
แรงบิดสูงสุด-ECE Net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800-2,600
ระบบขับเคลื่อน	
ระบบครีตซ์	แบบแห้งแผ่นเดียว
เกียร์ธรรมดา	ธรรมดา 6 จังหวะ
ระบบพวงมาลัย	
ชนิด	แบบเร็กแอนดพีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยพ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยกตัวได้
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0
ระบบเบรก	
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน
หลัง	ดรัมเบรกแบบสัดตั้ง / ทรสลิ่ง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้คอัพแก๊ส
หลัง	แหนบแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส
ล้อและยาง	
ล้อ	ล้อเหล็ก 6.0J x 15
ขนาดยาง	195R15C
ยางอะไหล่	ล้อเหล็กขนาด 6.0J x 15 พร้อมยางขนาด 195R15C
มิติของกระบะ:	
ความกว้างกระบะ (มม.)	1,808
ความยาวกระบะ (มม.)	2,588
ความสูงกระบะ (มม.)	1,133
ขนาดกระบะบรรทุก กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	1,718 x 2,503 x 382
น้ำหนักกระบะโดยประมาณ (กก.)	200
การป้องกันสนิม	จุ่ม EPD ทั้งลูก
สีของกระบะ	สีขาวตามตัวรถ
จุดยึดที่ตำแหน่งกระบะกับแชสซีส์	8 จุด
การเปิด-ปิดกระบะ ( 3 ด้าน )	ซ้าย-ขวา-หลัง

Call Center : 02-444-1114

บริษัท อีซูซุเซลส์ จำกัด เลขที่ 7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160





